

Revision 04 10 2016

Indledning

Velkommen til generalforsamling 2016.

Hvis vi skal starte med det landspolitiske, så er der endnu ikke kommet løsninger på det faktum at tilskud til Kraftvarmedrift falder bort i 2019. Tilskuddet er væsentligt i forhold til at EV kan tilbyde varmeaftagerne anstændige forbrugerpriser. Forbrugerne kan fra 2019, alt andet lige, forvente en stigning på 4.000,00 måske 3.700,00 eller 10.000,00 kr. Ingen kender beløbet, det kunne da være rart. Det positive er at vi med solanlægget, har pillet 23 % ud af en stigning. Det er voldsomme beløb der tales om, og herfra skal der lyde en opfordring til politikerne for at finde en løsning. Berørte varmeværker, vor forening har råbt for døde ører. I det mindste er det nu gået op for vor energiminister Jens Chr. Lilleholdt at der er en udfordring, der skal løses. Kom nu i gang

Der har ad flere omgange blæst en storm omkring økonomien i Fjernvarmen, selv her i sommerens agurketid. Udvalg tror at der på landsplan kan spares 6-7 mia. kr. Midlet til det er blandt andet frit brændselsvalg – Det tror jeg på ingen måder på. Jeg har talt med flere landspolitikere om dette, og de siger samstemmende at staten ikke kan undvære pengene. Set fra Egtved side forventer vi bare at skatterne bliver mere ligeligt fordelt, så nogen ikke brandbeskattes (heriblandt Egtved) og andre, typisk større værker slipper langt billigere. Redskabet til at kontrollere besparelserne skal være Benchmarking. Samme regnskabsperiode, samme kontoplan, styrede regler for henlæggelser og afskrivninger. Vi vil ikke i Egtved være glade for et regnskabsår lig kalenderåret. Som I ved - tømmes kassen hvert år til status, og det vil sige at vi starter uden likvider, uden sol og med store gasregninger i januar måned. Det vil give store udfordringer/likviditetsproblemer.

Generelt kan man sige at 2/3 del af danske husstande får fjernvarme. Det leveres fra selskaber der spænder fra under hundrede til mere end hundrede tusinde forbrugere, så vi er på ingen måde en homogen forsamling. Nogle værker har bestyrelser valgt blandt dens varmeaftagere, andre mere eller mindre professionelle. Det siger sig selv at alt efter ejer strukturen trækker bestyrelser slet ikke eller trækker hårdt, for at få profit til ejerne. Egtved Varmeværk tilhører gruppen af andelselskaber med knap 1000 forbrugere, der er et non-profit foretagende og jeg ser ikke det store besparelspotentiale. Det er ikke nogen sovepude, og må aldrig blive det. Vi i bestyrelsen jagter konstant besparelser, har ideer og effektiviseringer for vore forbrugere.

I en undersøgelse gjort af DFF fremgår det at et meget stort flertal **ønsker** det forbrugerejede varmeværk, sådan som det er i Egtved.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har arbejdet godt i det forløbne år. 7 bestyrelsesmøder er det blevet til, samt masser af mails. Vi har fået effektiviseret møderne, så de ikke ender som "maratonforestillinger". Vi har i året taget de nødvendige beslutninger. Vi tænker løbende også en fremtid for Egtved Varmeværk. Hvordan skal det se ud i teknik, i bemanning, i organisation? De bestyrelsesmedlemmer der er på valg, ønsker at blive genvalgt, så bestyrelsen kan fortsætte uændret.

Suppleanter

De to suppleanter der sidder i dag (Birte Christoffersen og Kent Skov), og som er på valg – modtager genvalg. Jeg har haft en samtale med Kent Skov, der egentligt meget nødtigt vil ind i bestyrelsen. Det vil, for ham, give habilitetsproblemer, da Kent Skov, EME også er leverandør til EV. Bestyrelsen foreslår derfor en ny kandidat. Mere om det senere.

Revisor

Bestyrelsen indstiller i år at revisionen tildeles revisionsfirmaet Lidegaard Revision, Tørring. Et Revisionsfirma der har flere varmeværker i sin portefølje, og som får et rigtigt godt skudsmål af sine klienter. Vi håber meget at generalforsamlingen vil følge bestyrelsens anbefaling.

Årsagen til skiftet er at, bestyrelsen har set upræcise talopstillinger, forældede stamoplysninger, divergerende oplysninger om hvornår afskrivninger måtte foretages. Bestyrelsen ønsker en mere stilsikker løsning derfor indstillingen om at skifte revisor. Vi siger tak til Beierholm for det arbejde, De har udført igennem mange år.

Hvad skal vi arbejde med i 2016 / 2017

DFF har udsendt nye vejledende almindelige og tekniske leveringsbestemmelser. De vil blive implementeret hurtigst muligt. Blandt andet afventer vi udfaldet af flere sager. Hvad er nyt i disse bestemmelser? Det bliver klarere hvad vi som Egtved Varmeværk skal og kan, ligesom varmeaftagerne skal vide hvad de kan forvente og

kræve. Vi stiller det krav til os selv at leveringsforholdet mellem vore varmeaftagere og Egtved Varmeværk skal være entydigt og krystalklart.

Sol

Vi har fået vores solvarmeanlæg, lidt forsinket og til "prisen". På de entrepriser der var i udbud kan vi sige at prisen er overholdt.

Prisen bliver alligevel højere af mange årsager.

- Noget fordi det var tvingende nødvendigt at gennemføre F. eks. På trods af at der var foretaget jordbundsprøver hvor tanken skulle stå, så endte det med at der skulle funderes med ekstra grus. Arealet deroppe hedder jo ikke Lergården for ingenting.
- Noget fordi der var fornuft i at få det ordnet nu. F.eks. Da det kom til stykket var det meget knebent med strøm i Søndergade. Vi måtte trække mere strøm til huset og investere i nye El-tavler.
- Noget fordi det ikke var taget med i udbuddet, og det var vi klar over. Rådgiverhonorar. Beplantning, (som forlangt af Vejle Kommune), hegn, handelsomkostninger for jord (jeg kan i parentes sige at den sidste tinglysning først er gået i orden i torsdags) og nødgenerator. Jeg kan også nævne at det er gået op for Driftslederen at fangerne skal efterses én gang om ugen. Det er en tur på 15 km. Af den årsag har vi indkøbt en motoriseret tingest til besigtigelsen.

Alt i alt bliver anlægssummen på 32,0 Mio kr. Dette finansieres gennem Kommunekredit på et 20 årigt lån til en fast rente på 1,2 % pro. Anno. Levetiden på solfangerne er nok nærmere 30-35 år. Det er bevidst at afskrivningsprofilen er hårdere en levetiden for anlægget. Vi gør det for at stå i en god position for at kunne træffe nye beslutninger. Anlægget kører i dag fint. Det er selvfølgelig en produktion, der er genereret af solen, og den har jo ikke været vanvittig meget på himlen. Vi skal nok nå de 23 % på årsbasis. Huset på Lergården er bygget så der er mulighed for at installere en varmepumpe. Det varmepumpen gør er den booster solvarmevandet, så volumen af varm energi bliver større. Der er ikke penge i det for nærværende. Der er politiske vinde for at det skal blive sådan.

Hvorfor nødgenerator? Fordi vi gerne vil sikre varmeaftagernes værdier. Fordi vi i alle situationer vil kunne operere. Skulle det ske at der kom et strømnedbrud og solen bragede fra en skyfri himmel midt på dagen, så ville temperaturen i solpanelerne hurtigt stige så den glykol, der er i panelerne ville karamellisere. Værket ville i den situation stå med 12.000 kvadratmeter solpaneler lige til at skrotte. Den situation vil vi på ingen måde stå i. Vi påtænker faktisk at bestille en tilsvarende nødgenerator til Søndergade, til sikring af produktions faciliteter dér.

Med den løsning vil Egtved Varmeværk kunne producere varme uafhængigt af ekstern strømforsyning. Vi forudser hyppigere strømafbrydelser i fremtiden på grund af en mere kompliceret el marked.

Flere har spurgt mig: Hvorfor bugter fangerne sig i "bakkedal? Og hvorfor skal der plantes et hegn rundt om det hele? Der er da ingen grund til at gemme sådan en investering bag et 5 rækkers plantebælte?

Svaret på begge spørgsmål er at det er bestemt af Vejle Kommune. Vi måtte kun terrainregulere +/- 0,5 meter – så kommer det til at se ud som det gør. Det har ingen praktisk betydning. Kommunen har også bestemt beplantningen. Igen har det ingen praktisk betydning. Måske lidt kedeligere at se på.

Besparelspotentiale

Vi har investeret i et vejrkompenseringsanlæg, så der optimeres på fremløbstemperaturen. Der måles på aktuel temperatur, vind, solindfald, tidspunkt på døgnet / ugen, historik. Dette resultat genererer den ansvarlige fremløbstemperatur. Der er ingen grund til at lave en højere fremløbstemperatur en komfortligt nødvendigt. Det er at fyre for fuglene at sende en for høj fremløbstemperatur ud. I runde tal kan der spares ca. 100.000,00 for hver grad fremløbstemperaturen kan sættes ned.

Strafavgiften i forbindelse med vores dynamiske afkølingsskema, har i år betydet at flere har fået indstillet Deres anlæg, så det på årsbasis kan afkøle min. 30 grader. Det skal de varmeaftagere, der har nået målet, have ros for.

Personale

Jeg sagde sidste år at vi med ansættelsen var gået et gear op i maskinrummet på bogholderiet. Det var nødvendigt. Fjernvarmeverdenen bliver mere og mere kompleks. Hans Kristian har gjort et godt arbejde.

Revisionsudgifterne er kraftigt faldende i disse år takket være HKM's indsats. Vi er vel på en tredjedel af tidligere år.

Jørgen Jepsen har også været spændt godt for, og vi har i ham en rigtig god driftsleder. Selv om vi har haft rådgivende ingeniører til at køre solvarmen. Har Jørgen skulle stille op til mange afklaringer.

Afløserne Søren og Flemming sikrer at der er overvågning 24/7. Tak for jeres indsats.

Vor serviceassistent Hanne, sikrer at huset altid er skinnende pænt.

Priser

Vi afregner 2015-2016 med 500,00 kr. per Mvh (580,00). Vi har sendt nye 2016-2017 aconto rater ud med basis i samme 500,00 kr. pr MWh. Som tidligere sagt, lægger bestyrelsen sine budgetter med en vis robusthed, og det kan ikke udelukkes at der til sommer vil være noget på kistebunden, der kan udbetales til varmeaftagerne.

Vi sagde sidste år at vi ville kigge på de faste udgifter og målerafgifter. Det har vi gjort, og de passer med de faktiske jf. det regulativ, der findes på området.

Betalingstvist

Jeg nævnte i min beretning sidste år at Egtved Varmeværk har en betalingstvist på ca. 170.000,00 + moms. Den er opstået i forbindelse med forlægning af stikledning til Roberthus/det gamle bibliotek. Jeg vil ikke gå yderligere ind i sagen, blot sige at vort krav nu er noget større. Vi mener at det var tvingende nødvendigt at anlægge sagen, da vi ikke ville acceptere fjernvarmeledninger under de nye huse i Bibliotekshaven; sådan som det fremgår af vores leveringsbetingelser. Fire af 10 huse, ville blive berørt. Man kan ikke have stikledning med 90 grader varmt vand under tryk under fremmed matrikel og fremmede bygningsdele. Vi har fået hjælp i DFF, der støtter vor sag; det er så også dem der har lavet leveringsbetingelserne. Jeg kan ikke udtale mig om det videre forløb, det kunne begrænse vore muligheder. Retsmøde er berammet.

Der er to udfald på sagen. Vinder vi så er det det; taber vi, så sidder Dansk Fjernvarmeforening med nogle leveringsbetingelser, der trænger til en overhaling, og som det allerværste har modparten hevet masser af penge op af hver enkelt forbruger under Egtved Varmeværk. Der er stor forskel på sund fornuft og jura, så det er ikke muligt at se udfaldet på sagen.

Ledningsnettet

Ganske kort: Der har ikke været nogen brud. Ifølge henlæggelsesplanen er næste omgang i én af haverne, og det sker i 2017.

Produktionen

Egtved Varmeværk er stadigvæk på markedspris for El, hvor udbud og efterspørgsel bestemmer prisen.

Motor og elkedler bruges i dag som balanceredskaber for det offentlige elnet. Enten tilbydes vi en god pris for at producere el, eller også køber vi strøm billigt, og bruger derved elkedlerne (og sparer gas) til at varme op med, alt efter om der er for lidt eller for meget strøm i nettet. Som et stadigt tegn på at kraftvarme går mod slut, får vi nu tilskud for at lade motoren stå stille. Der er et politisk aspekt i det her og det er at politikerne skal til at bestemme sig for hvordan de vil indrette den kollektive varmforsyning efter 2018. Hvis ikke de gør noget vil Egtved varmeværk og ca. 300 andre værker ikke kunne tilbyde positiv reguleringskraft til markedet. Produktionsudstyret tages ganske enkelt ud af drift. Med 2019 på kalendere, har vor motor formentlig gået 80.000 timer. Den skal til service – det koster 2-4 mio kr. Desuden siger dåbsattesten at anlægget er mér end 25 år gammelt. Skrotning af anlægget kunne være en nærliggende mulighed.

Tvis

Trekantens varmforsyning I/S har i 2015 henvendt sig for at tilbyde varme fra Skærbækværket og anden overskudsproduktion. Henvendelsen har været af en så løs karakter at der på nuværende tidspunkt, ikke er noget at tage stilling til. EV skal ikke tage stilling til noget hvor priser og betingelser ikke er kendte. Jeg har for ikke længe siden talt med bestyrelsesformanden for TVIS, og de er endnu ikke klar til at melde noget konkret ud. Vi i bestyrelsen har svært ved at se TVIS varme som et alternativ. Der skal opføres en transmissionsledning fra "Muslingefabrikken" ved Haraldskær, via Jerlev, Ødsted til Egtved. Det vil ikke kunne forrente sig.

Jeg vil godt gentage at betingelserne for at indgå i et samarbejde omkring TVIS, er at Egtved Varmeværk skal have en klar fordel på investering, drift, fleksibilitet og binding i forhold til andre løsninger. Ellers er det ikke interessant.

Vi samarbejder med andre varmeværker

Samarbejdet med BBKV, Give, Jelling og Tørring er fortsat aktivt. Specielt vil jeg fremhæve BBKV. Vi prøver for tiden at finde hinanden i fremtidige løsninger. Til gavn for vore varmeaftagere.

Regnskabet

Vi fremlægger et robust regnskab. Der er en overdækning, som under alle omstændigheder vil blive udbetalt til varmeaftagerne til næste år

Regnskabet er faktisk information, som der ikke kan røkes ved. Det er et tilfredsstillende regnskab, der afleveres.

Hvad skal vi arbejde med i 2016-2017

Jeg har nævnt flere af tingene i min beretning.

- Almindelige leveringsbetingelser.
- Tekniske leveringsbestemmelser.
- Af ovennævnte afledte ændringer i vore vedtægter.
- Fremtidig bemanning og samarbejde.
- Vi savner også løsninger på hvordan det er muligt at levere varme til huse opført efter BR15 og senere. Det lader sig ikke gøre i dag med den lov, der er i dag.
- Vor hjemmeside skal have en overhaling.
- Varmeftagerne skal have mulighed for online at kunne aflæse Deres forbrug (månedsbasis). Det fortæller HKM mere om senere

● Afslutning

Jeg vil gerne takke min bestyrelse og personale. Alle har haft et engagement ud over det sædvanlige. Året 2015/2016 har været højaktivt. Det ser ikke ud til at 16/17 bliver mindre aktivt.

Med disse ord stiller jeg denne beretning til generalforsamlingens debat.

Denne beretning vil i løbet af et par dage være at finde på vores hjemmeside.

Én gjorde mig forleden opmærksom på at min 2011 beretning var på 17 sider og 7.500 ord. Den i dag var på 7 sider og 2.400 ord.

04. oktober 2016 /Anders Rønshof, formand.